



- UWAGI:
- Wymiarowanie podano w centymetrach
 - Dokumentację należy traktować łącznie, tzn wszystkie rysunki wraz z częścią opisową projektu.
 - O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta.
 - Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdzać w naturze.
 - Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe muszą być montowane i wykonywane zgodnie z zapisami polskiego prawa, pn, praktyki budowlanej, spełniać wymagania statyczne, wymagania ochrony p-poż i przepisy bhp.

LEGENDA:

- Gniazdo elektryczne 230V IP20
- Gniazdo elektryczne 230V IP44
- Gniazdo internetowe
- Przewód zasilający
- Przewód zasilający 3. fazowy
- Punkt oświetleniowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik 1-biegunowy, 2 obwody
- Łącznik 1-biegunowy
- Czujnik ruchu
- LED
- Szynoprzewód
- Kinkiet ścienny

UWAGI:

- Przełączniki na wysokości 135cm od wykończonej posadzki
 - Zespół przełączników elektr. w układzie pionowym.
 - Zespół gniazd elektr. w układzie poziomym.
 - Gniazda na wysokości 20cm nad wykończoną posadzką
 - W łazience oświetlenie na czujnik ruchu
 - Instalacje elektryczne prowadzić w ścianach oraz w przestrzeni instalacyjnej nad sufitami podwieszanymi
 - W lokalu należy zainstalować oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.
- wg osobnego opracowania branżowego firmy zewnętrznej

BORI STUDIO BORYS MORYL
NIEPODLEGŁOŚCI 70/12 | 43-100 TYCHY

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT ARANŻACJI KAWIARNI Z PIECEM
DO PIZZY W NIEZAGOSPODAROWANEJ
CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO LOKALU
GASTRONOMICZNEGO "POLONEZ" W
TYCHACH

ADRES
DAMROTA 35
43-100 TYCHY
INWESTOR
P.G.U. "POLONEZ" S.C.
UL. DAMROTA 35
43-100 TYCHY

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

NUMER RYSUNKU
A05

REWIZJA
-

SKALA
1:50

DATA
2022.06